MFシリーズ
ランナー長150mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色
　モーターケース部：ダークグレー
　ファンケース部：黒
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：鋼板
　ランナー：アルミニウム

■仕様

国内海外	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m^3/min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内電圧	**MF915-BC**	単相100	50	0.35	30	2650	3.4	88	60
	MF915B-BC	単相100	60	0.45	40	2950	3.7	127	63
	MF915-DC	単相200	50	0.20	30	2650	3.4	88	60
	MF915B-DC	単相200	60	0.25	40	2950	3.7	127	63
海外電圧	**MF915-BC**	単相110	60	0.45	42	3200	4.0	132	64
	MF915B-BC	単相115	60	0.45	43	3250	4.1	132	64
	MF915-DC	単相220	60	0.25	42	3200	4.0	132	64
	MF915B-DC	単相230	50	0.20	33	2800	3.6	92	61
		単相230	60	0.25	43	3250	4.1	132	64

●法令・規格について ➜ J-2ページ

■種類と価格

品名		定価
MF915-BC	**MF915B-BC**	10,500円
MF915-DC	**MF915B-DC**	11,700円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、取扱説明書

■風量—静圧特性



■外形図（単位 mm）

●MF915-BC、MF915-DC

質量：1.7kg
2D CAD E036　3D CAD



●MF915B-BC、MF915B-DC

質量：1.7kg

2D CAD E037　3D CAD





■取付穴参考寸法図（単位 mm）



■接続図



■オプション

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード	**FG915D**	1,400円	H-194

■温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ → H-184ページ

MFシリーズ

ランナー長300mm

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色
　モーターケース部：ダークグレー
　ファンケース部：黒
材質
　モーターケース：アルミダイカスト
　ケーシング：鋼板
　ランナー：アルミニウム

■仕様

国内海外	品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m^3/min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
国内電圧	**MF930-BC**	単相100	50	0.40	35	2500	6.0	74	58
	MF930B-BC	単相100	60	0.50	45	2700	6.2	103	60
	MF930-DC	単相200	50	0.20	35	2500	6.0	74	58
	MF930B-DC	単相200	60	0.25	45	2700	6.2	103	60
海外電圧	**MF930-BC**	単相110	60	0.50	48	2950	6.6	106	62
	MF930B-BC	単相115	60	0.50	50	3000	6.8	106	63
	MF930-DC	単相220	60	0.25	48	2950	6.6	106	62
	MF930B-DC	単相230	50	0.20	40	2700	6.2	78	60
		単相230	60	0.25	50	3000	6.8	106	63

●法令・規格について ➜ J-2ページ

■種類と価格

品名		定価
MF930-BC	**MF930B-BC**	11,700円
MF930-DC	**MF930B-DC**	12,200円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、取扱説明書

■風量―静圧特性



■外形図（単位 mm）

●MF930-BC、MF930-DC

質量：1.9kg

2D CAD E034　3D CAD



●MF930B-BC、MF930B-DC

質量：1.9kg

2D CAD E035 3D CAD



■取付穴参考寸法図（単位 mm）



■接続図



■オプション

製品	品名	定価	掲載ページ
フィンガーガード	**FG930D**	1,800円	H-194

■温度スイッチ

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

ファン用温度スイッチ **AM2-XA1**
（定価2,950円）
●掲載ページ → H-184ページ

商品体系概要
プロペラファン
AC入力 低消費電力 EMU
AC入力 小型 MU/MS
AC入力 大型・大風量 MRS/MR
AC入力 長寿命 MRE
DC入力 MDS MD
DC入力 アラーム付 MDA
DC入力 可変速 MDV
DC入力 長寿命 MDE
DC入力 防水 MDP
ブロワ
AC入力 MB
DC入力 MBD
クロスフローファン
AC入力 MF
DC入力 MFD
制御盤 ファンユニット AC入力/DC入力
制御盤 ヒーターユニット
温度スイッチ
WEB掲載製品
オプション
取付